

WE **RECYCLE**

NOUS

RECYCLONS

NOSOTROS

RECICLAMOS

nummit[®]



3.

Mobiliario Urbano

Urban Furniture
Mobiliario Urbano



Resistant to corrosion, does not deteriorate and is stable
Résistant à la corrosion, il ne se détériore pas et est imputrescible
Resistente a la corrosión, no se pudre ni se altera



Resistant to vandalism
Résistant au vandalisme
Resistente al vandalismo



Low ratio of initial investment/lifetime
Faible rapport de investissement initial/durée de vie
Bajo ratio de inversión inicial/duración de vida



Unaffected by water, humidity or chemical agents
Imperméable à l'eau, à l'humidité et aux produits chimiques
Resistente al agua, a la humedad y a los agentes químicos

Parque Infantil, Sesimbra
Playground, Sesimbra
Aire de jeux pour enfants, Sesimbra
Parque infantil, Sesimbra

Bancos

Benches - Bancos



■ Santarém

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1900mm ↙ 400mm ↑ 452mm ⚖ 40kg



■ Munike

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1750mm ↙ 435mm ↑ 470mm ⚖ 88kg



■ Beira Alta

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1900mm ↙ 540mm ↘ 390mm
↑ 800mm ↓ 440mm ⚖ 68kg

The standard colour of the steel structure is black.
Other situations are subject to quotation.

La structure métallique est peinte en noire.
Pour toute autre réalisation, un devis est nécessaire.

El color original de la estructura metálica es el negro.
Otras situaciones sujetas a solicitud de presupuesto.



■ Alentejo

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1900mm ↙ 580mm ↘ 390mm
↑ 780mm ↓ 420mm ⚖ 70kg

The standard colour of the steel structure is black.
Other situations are subject to quotation.

La structure métallique est peinte en noire.
Pour toute autre réalisation, un devis est nécessaire.

El color original de la estructura metálica es el negro.
Otras situaciones sujetas a solicitud de presupuesto.



■ Ribatejo

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1500mm ↙ 460mm ↑ 440mm ⚖ 98kg



■ Gerês

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1450mm ↙ 400mm ↑ 455mm ⚖ 50kg



■ Maia

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1445mm ↙ 420mm ↑ 530mm ⚖ 49kg



■ Aveiro

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1500mm ↙ 630mm ↘ 310mm ↑ 450mm ⚖ 66kg



■ Trás-os-Montes

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1500mm ↙ 580mm ↘ 340mm
↑ 780mm ↓ 420mm ⚖ 57kg

Also available in backless version
Également disponible en version backless
Disponible también en versión sin espalda



■ Algarve

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1900mm ↙ 530mm ↘ 360mm
↑ 800mm ↓ 450mm ⚖ 76kg

Also available in backless version
Également disponible en version backless
Disponible también en versión sin espalda

Bancos y Mesas

Benches and Tables - Bancs et tables



■ Minho

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1900mm ↙ 550mm ↘ 380mm
 ↓ 790mm ↓ 420mm ⚖ 68kg

Disponível também em versão sem costas
 Also available in backless version
 Également disponible en version backless
 Disponible también en versión sin espalda



■ Bike

Características - Features
Caractéristiques

↳ 2000mm ↳ 1300mm ↘ 410mm
 ↓ 460mm ⚖ 90kg

Com sistema lateral para estacionamento de bicicletas
 With lateral system for parking bicycles
 Equipés d'un range-vélos latéral
 Con Sistema lateral para aparcamiento de bicicletas



■ Pick-Nick Infantil

Características - Features
Caractéristiques

↳ 900mm ↘ 970mm ↘ 350mm ↘ 175mm
 ↓ 540mm ↓ 285mm ⚖ 34kg



■ Tertúlia - Modelo Redondo

Características - Features
Caractéristiques

↘ 1800mm A ⌀ 1040mm ↘ 280mm
 ↓ 755mm ↓ 500mm ⚖ 93kg



■ Estremadura

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1500mm ↘ 645mm ↘ 415mm
 ↓ 800mm ↓ 450mm ⚖ 70kg

Disponível também em versão sem costas
 Also available in backless version
 Également disponible en version backless
 Disponible también en versión sin espalda



■ Árvore

Características - Features
Caractéristiques

Modelo e pés opcionais, sujeito a orçamento
 Model and feet optional, subject to quotation
 Modèle et pieds en option, sur devis
 Modelo y patas opcionales, sujeto a solicitud de presupuesto



■ Jardim

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1450mm ↘ 790mm ↓ 790mm ⚖ 80kg

Bancos - Benches - Bancs - Bancos:

↳ 1450mm ↘ 350mm ↓ 480mm ⚖ 33kg

Banco de topo - Stool - Tabouret - Taburete:

↳ 600mm ↘ 350mm ↓ 480mm



■ Urbana

Características - Features
Caractéristiques

↳ 1500mm ↘ 780mm ↓ 800mm ⚖ 200kg

Bancos - Benches - Bancs - Bancos:

↳ 1500mm ↘ 370mm ↓ 500mm ⚖ 75kg

Mesas

Tables - Tables



■ Octogonal

Características - Features
Caractéristiques

↙ 2060mm ↘ 1240mm ↙ 220mm
↑ 770mm ↓ 500mm ⚖ 184kg



■ Terraço

Características - Features
Caractéristiques

↔ 1400mm ↙ 700mm ↓ 750mm ⚖ 50kg



■ Tertúlia - Modelo Quadrado

Características - Features
Caractéristiques

↙ 1600mm ↘ 880x880mm ↙ 370mm
↑ 775mm ↓ 475mm ⚖ 93kg



■ Mesa - Bar Redonda

Características - Features
Caractéristiques

↑ 1000mm ⌀ 800mm ⚖ 33kg



■ Pick-Nick

Características - Features
Caractéristiques

↔ 1450mm ↙ 1560mm ↘ 790mm ↙ 220mm
↑ 790mm ↓ 490mm ⚖ 129kg



■ Rústica

Características - Features
Caractéristiques

↔ 1500mm ↙ 1670mm ↘ 750mm ↙ 320mm
↑ 800mm ↓ 490mm ⚖ 168kg

Jardineras

Planters - Bac à Fleurs



■ Magnolia

Características - Features
Caractéristiques

Modelo pequeño - Small model
Petit modèle

260x260mm 423x423mm 570mm 20kg

Modelo grande - Big model
Grand modèle

360x360mm 500x500mm 780mm 33kg



■ Orquidea

Características - Features
Caractéristiques - Características

Modelo pequeño - Small model
Petit modèle

220x220mm 525x525mm 570mm 32kg

Modelo grande - Big model
Grand modèle

350x350mm 580x580mm 850mm 60kg



■ V Garden

Características - Features
Caractéristiques

Módulo - Module - Module

600mm 347mm 223mm



■ Açores

Características - Features
Caractéristiques

1234mm 1234mm 300mm
490mm 450mm 169kg



■ Túlipa

Características - Features
Caractéristiques

720mm 550mm 452mm 46kg



■ Rosa

Características - Features
Caractéristiques

550mm 550mm 370mm 18kg



■ Begónia

Características - Features
Caractéristiques

1500mm 400mm 490mm 70kg

Jardineras y Papeleras

Planters and Paper Bins

Bac à Fleurs et Corbeilles à Déchets



■ Margarida

Características - Features
Caractéristiques

↔ 640mm ↘ 640mm ↓ 370mm ⚖ 38kg



■ Malmequer

Características - Features
Caractéristiques

↔ 700mm ↘ 550mm ↓ 350mm ⚖ 33kg



■ Parque

Características - Features
Caractéristiques

⊘ 432mm ↘ 558mm ↓ 1375mm
↓ 480mm 📦 43L



■ Cidade

Características - Features
Caractéristiques

⊘ 600mm ↓ 970mm ⚖ 57kg 📦 116L



■ Lisboa

Características - Features
Caractéristiques

↔ 1930mm ↘ 480mm ↓ 535mm
↓ 510mm ⚖ 114kg



■ Vila

Características - Features
Caractéristiques

With lid - Avec couvercle - Con tapa
⊘ 527mm ↓ 750mm ⚖ 51kg 📦 95L

Without lid - Sans couvercle - Sin tapa:
⊘ 540mm ↓ 750mm ⚖ 45kg 📦 95L



■ Aldeia

Características - Features
Caractéristiques

⊘ 515mm ↘ 515mm ↓ 725mm
⚖ 57kg 📦 120L

EcoPuntos

Ecopoints - Écopoints



■ Compostor

Características - Features
Caractéristiques

Subject to consultation
Sur consultation
Sujeto a consulta



■ Vermidigestor

Características - Features
Caractéristiques

Tamanho M - Size M - Taille M - Tamaño M

↔ 720mm ↙ 420mm ↓ 603mm

Earthworms included - Complete: S/M/L. Mounting kit: S/M/L
Vers à compost fournis - Complet: S/M/L. Kit à monter: S/M/L
Incluye gusanos - Completo: S/M/L. Kit de montaje: S/M/L



■ Ecoponto Aldeia

Características - Features
Caractéristiques

↔ 528mm ↙ 490mm ↓ 665mm ⚖ 57kg 📦 83L



■ Ecoponto Compacto

Características - Features
Caractéristiques

↔ 764mm ↙ 532mm ↓ 700mm 📦 147L



■ Ecoponto Vila

Características - Features
Caractéristiques

⊘ 527mm ↓ 750mm ⚖ 51kg 📦 95L

Soposte de bicicleta

Bicycle rack - Parking vélo



■ Serra

Características - Features
Caractéristiques

↑ 751mm ↓ 451mm ↙ 761mm |↔| 2950mm

Rack for 5 bicycles
Parking 5 vélos
Soporte para 5 bicicletas



■ Lagoa

Características - Features
Caractéristiques

↑ 380mm ↙ 460mm |↔| 2510mm

Rack for 6 bicycles
Parking 6 vélos
Soporte para 6 bicicletas



■ Praia

Características - Features
Caractéristiques

↑ 330mm ↙ 620mm |↔| 1950mm

Rack for 4 bicycles
Parking 4 vélos
Soporte para 4 bicicletas



■ Cidade

Características - Features
Caractéristiques

↑ 1000mm ↓ 700mm ↙ 550mm

Marquesinas y Pérgolas

Shelters and Pergolas - Abris et Pergolas



■ Contentores

Características - Features
Caractéristiques

 1600mm
  90x90x2500mm
  30x110x3500mm
  50mm

Supply of profiles only. Assembly not included.
Seuls les profilés sont fournis. Montage non compris.
Únicamente suministro de perfiles. Montaje no incluido.



■ Baú

Características - Features
Caractéristiques

 620mm
  510mm
  1200mm
  89kg

Opening system with two lids.
Système d'ouverture à deux couvercles.
Sistema de apertura con dos tapas.




■ Parada de Autobus

Características - Features
Caractéristiques

Shelter - Abris - Marquesina:

 2927mm
  2427mm
  2390mm

Bench - Banc - Banco:

 500mm
  354mm
  1950mm

Marquesinas y Pérgolas

Shelters and Pergolas - Abris et Pergolas



■ Apoyo a las Huertas Urbanas

Características - Features
Caractéristiques

Sujeito a consulta
Subject to consultation
Sur consultation
Sujeto a consulta

Artigos complementares opcionais: chão, porta com fechadura.
Optional supplementary items, floor, door with lock.
Articles complémentaires en option: sol, porte avec serrure.
Artículos complementarios opcionales: suelo, puerta con cerradura.



■ Pérgolas

Características - Features
Caractéristiques

2700mm 1750mm 100x100
80x100 80x80

Cobertura com perfis afastados em 600mm.
Reforço da estrutura com tubo metálico.

Roof with profiles at 600mm spacing.
Structural reinforcement with steel tube.

Toiture composée de profils espacés de 600 mm.
Structure renforcée par un tube métallique.

Cubierta con perfiles separados en 600 mm.
Refuerzo de la estructura con tubo metálico.



■ Paragem de Autocarro
Bus stop
Atribus
Parada de autobús



■ Praia, Cascais
Beach, Cascais
Plage, Cascais
Playa, Cascais

4. Mobiliario de Playa

Beach Furniture
Mobilier de Plage



Resistant to corrosion, does not deteriorate and is stable
Résistante à la corrosion, elle ne se détériore pas et est imputrescible
Resistente a la corrosión, no se pudre ni se altera



No maintenance, easy to wash and disinfect
Sans entretien, facile à nettoyer et à désinfecter
Sin mantenimiento, fácil de lavar y desinfectar



Low installation cost
Faible coût d'installation
Bajas costes de instalación



100% Recycled
100% Recyclé
100% Reciclado

Sombrillas, Toldos, Tumbonas y Sillas

Parasols, Canopies, Sun Loungers and Chairs
Parasols, Auvents, Chaises Longues et Sièges



■ Sombrilla de Sol

Características - Features
Caractéristiques

↕ 3500mm ↙ 2180mm ↘ 3000mm ⚖ 51kg

Tela Branca Microperfurada
White Micro-perforated Material
Toile blanche microperforée
Tela blanca microperforada



■ Toldo

Características - Features
Caractéristiques

↔ 2000mm ↙ 1400mm ↕ 2700mm ⚖ 46kg

White Micro-perforated Material
Toile blanche microperforée
Tela blanca microperforada



■ Silla Valencia

Características - Features
Caractéristiques

↔ 640mm ↙ 670mm



■ Silla de Salvavidas

Características - Features
Caractéristiques

↕ 1800mm ↕ 1300mm ⚖ 28kg



■ Silla Bronceadora

Características - Features
Caractéristiques

↔ 1720mm ↙ 710mm ↕ 390mm ⚖ 29kg

Tela Branca Microperfurada. Disponível opção com rodas.
White Micro-perforated Material. Available with optional wheels.
Toile blanche microperforée. Disponible avec des roues sur option.
Tela blanca microperforada. Disponible opción con ruedas.



■ Silla de Lona

Características - Features
Caractéristiques

↔ 590mm ↙ 600mm ↘ 400mm
↕ 487mm ⚖ 9kg

Tela Branca Microperfurada
White Micro-perforated Material
Toile blanche microperforée
Tela blanca microperforada



■ Silla Bar de Playa

Características - Features
Caractéristiques

↔ 640mm ↙ 670mm ↕ 380mm



■ Silla + Mesa de Apoyo

Características - Features
Caractéristiques

Cadeiras - Chairs - Sièges - Sillas:
↔ 445mm ↙ 585mm ↕ 605mm ⚖ 16kg

Mesa - Table - Table - Mesa:
↕ 275mm [A] 440x440mm ⚖ 8kg

Ducha, Lavapiés, Cama Chill Out

Shower, Foot shower and Chill-Out Bed
Douche, Lave-pieds, Lit Chill Out



■ Ducha

Características - Features
Caractéristiques

2214mm 275mm 370x370mm 55kg



■ Lavapiés

Características - Features
Caractéristiques

1900mm 275mm 724mm 57kg



■ Cama Chill Out

Características - Features
Caractéristiques

Subject to consultation
Sur consultation
Sujeto a consulta

Pasarelas

Walkways - Passerelles



■ Pasarela con cuerda

Características - Features
Caractéristiques

- Supply of pre-assembled walkway modules;
- Section of non-slip profiles: 30mm thick x 125mm wide;
- Profile spacing: 40mm, maintained by a transparent plastic tube;
- The profiles are joined by 12mm Nylon rope;
- Rope clamps in stainless steel included;
- Length of modules to be agreed;
- Price of modules varies according to width.

- Fourniture de modules de passerelle prémontés;
- Section des profils antidérapants: 30mm d'épaisseur x 125mm de largeur;
- Espacement entre les profilés: 40mm, maintenus par des tubes en caoutchouc transparent;
- Les profilés sont liés par une corde en nylon de 12mm;
- Emboutes en INOX compris;
- Longueur des modules au choix;
- Le prix des modules varie en fonction de la largeur.

- Suministro de módulos de pasarela premontados;
- Sección de los perfiles antideslizante: 30mm de espesor x 125mm de anchura;
- Separación entre perfiles: 40mm, mantenidos por medio de un tubo de goma transparente;
- Los perfiles están unidos por una cuerda de náilon de 12mm;
- Incluye terminaciones de INOX;
- Longitud de los módulos a acordar;
- El precio de los módulos varía en función de la anchura.



■ Pasarela

Características - Features
Caractéristiques

- Supply of pre-assembled walkway modules;
- Section of non-slip profiles and cross pieces: 25mm thick x 90mm wide;
- The cross pieces are screwed below directly to the battens (concealed fixture);
- Length of modules to be agreed;
- Price of modules varies according to width.

- Fourniture de modules de passerelle prémontés;
- Section des profilés antidérapants et des traverses de fixation: 25mm d'épaisseur x 90mm de largeur;
- Le bas des traverses est directement vissé aux lattes (fixation cachée);
- Longueur des modules au choix;
- Le prix des modules varie en fonction de la largeur.

- Suministro de módulos de pasarela premontados;
- Sección de los perfiles antideslizantes y de los travesaños de fijación: 25mm espesor x 90mm anchura;
- Los travesaños se atornillan en la parte inferior directamente a la malla (fijación oculta);
- Longitud de los módulos a acordar;
- El precio de los módulos varía en función de la anchura.



5. Mobiliario Infantil

Children's Furniture
Mobilier pour Enfants



Insulating
Isolant
Aislante



It can be sawn, machined, nailed, screwed or painted
Il peut être scié, travaillé, cloué, vissé et peint
Se puede serrar, mecanizar, clavar, atornillar y pintar



Low ratio of initial investment/lifetime
Faible rapport de investissement initial/durée de vie
Bajo ratio de inversión inicial/duración de vida



Resistant to impact, cracking and abrasion
Résistant aux chocs, aux cassures et à l'abrasion
Resistente al choque, a la rotura y a la abrasión

Parque Infantil, Sesimbra
Playground, Sesimbra
Aire de jeux pour enfants, Sesimbra
Parque infantil, Sesimbra

Tres en Raya, Dominó, Cabaña y Casita de Juguete

Noughts and Crosses, Dominoes, Cabin and Play House
Morpion, Domino, Cabane et Cabane de Jeux



■ Tres en Raya

Características - Features
Caractéristiques

1800mm 1500mm 660mm
730mm 550mm 51kg

The standard painting colour is white.
Other situations are subject to quotation.

Peint en blanc.
Pour toute autre réalisation, devis sur demande.

El color original de la pintura es el blanco.
Para otras situaciones, solicite presupuesto.



■ Dominó

Características - Features
Caractéristiques

150mm 70mm 20mm

Includes 28 pieces.
The standard painting colour is white.
Other situations are subject to quotation.

28 pièces comprises.
Peint en blanc.
Pour toute autre réalisation, devis sur demande.

Incluye 28 piezas.
El color original de la pintura es el blanco.
Para otras situaciones, solicite presupuesto.



■ Jogo das Aves, Jardim Zoológica de Lisboa
Bird Game, Lisbon Zoo
Jeux des oiseaux, Zoo de Lisbonne
Juego de las aves, Jardín Zoológico de Lisboa

Cabaña y Casita de Juguete

Cabin and Play House - Cabane et Cabane de Jeux



■ Cabaña

Características - Features
Caractéristiques

↔ 2175mm ↗ 1600mm ↓ 1874mm



■ Casita de Juguete

Características - Features
Caractéristiques

↔ 2045mm ↗ 1532mm ↓ 2265mm



■ Cabaña, Jardim Zoológico de Lisboa
Cabin, Lisbon Zoo
Cabane, Zoo de Lisbonne
Cabaña, Jardim Zoológico de Lisboa



6. Pavimentos y Revestimientos

Dallages et Revêtements
Pavimentos y Revestimientos

■ Praia, Lagoa de Albufeira
Beach, Lagoa de Albufeira
Plage, Lagoa de Albufeira
Playa, Lagoa de Albufeira



100% Recycled
100% Recyclé
100% Reciclado



Non-slip
Antidérapant
Antideslizante



Resistant to corrosion, does not deteriorate and is stable.
Résistante à la corrosion, elle ne se détériore pas et est imputrescible.
Resistente a la corrosión, no se pudre ni se altera.



It can be sawn, machined, nailed, screwed or painted.
Il peut être scié, travaillé, cloué, vissé et peint.
Se puede serrar, doblar, atornillar y pintar.

Deck

Deck - Deck



■ Deck

Características - Features
Caractéristiques

• **Attachment Types:**

Hidden - Through parts in electro-zinc coated steel, 4x25mm screws and 6mm wood screws
Visible - Through 6mm wood screws
Optional: Fixing accessories in Stainless steel subject to adjustment of budget

• **Types of boards:**

Non-slip 40x90x1940mm (with 40x90x1940mm cross-pieces)
Non-slip 25x90x1940mm (with 25x90x1940mm cross-pieces)
Non-slip 30x125x2400mm (with 25x90x1940mm cross-pieces)

• **Type de fixations:**

Cachées - au moyen de pièces en tôle électrozinguée, vis 4x25mm et vis filetées en bois de 6mm
Visibles - au moyen de vis filetées en bois de 6mm
En option: Accessoires de fixation en INOX, sur devis

• **Types de planches:**

40x90x1940mm antidérapantes (avec des traverses 40x90x1940mm)
25x90x1940mm antidérapantes (avec des traverses 25x90x1940mm)
30x125x2400mm antidérapantes (avec des traverses 25x90x1940mm)

• **Tipos de fijación:**

Ocultas: con piezas de chapa electrocincada, tornillos 4x25mm y tornillos de rosca de madera de 6mm
Visible: con tornillos de rosca para madera de 6mm
Opcional: Accesorios de fijación en INOX mediante revisión del presupuesto

• **Tipos de tablas:**

40x90x1940mm antideslizantes (con travesaños 40x90x1940mm)
25x90x1940mm antideslizantes (con travesaños 25x90x1940mm)
30x125x2400mm antideslizantes (con travesaños 25x90x1940mm)



■ Ponte pedonal, Barreiro
Pedestrian Bridge, Barreiro
Pont piétonnier, Barrière
Ponte peatonal, Barreira

7. Estructuras Elevadas y Puentes

Raised Structures and Bridges
Structures Surélevées et Ponts



No maintenance, easy to wash and disinfect
Sans entretien, facile à nettoyer et à désinfecter
Sin mantenimiento, fácil de lavar y desinfectar



Non-slip
Antidérapant
Antideslizante



Low installation cost
Faible coût d'installation
Bajos costes de instalación



100% Recycled
100% Recyclé
100% Reciclado

Estructuras Elevadas

Raised Structures - Structures Surélevées



1	Walkway, Valongo
2	Passerelle, Valongo
3	Pasarela, Valongo
4	

ZMAR, Zambujeira do Mar
ZMAR, Zambujeira do Mar
ZMAR, Zambujeira do Mar

Pedestrian access, Mértola
Accès piétonnier, Mértola
Acceso peatonal, Mértola

Beach access, Sintra
Accès à la plage, Sintra
Acceso a la playa, Sintra

1	Pedestrian Bridge, Trofa
2	Ponte piétonnier, Trofa
	Puente peatonal, Trofa

Boarding dock,
Figueiró dos Vinhos.
Muelle de embarque,
Figueiró dos Vinhos.
Appontement,
Figueiró dos Vinhos.

Puentes

Bridges - Ponts



1
2 3
Pedestrian bridge, Trofa
Pont piétonnier, Trofa
Puente peatonal, Trofa

Pedestrian bridge, Barreiro
Pont piétonnier, Barreiro
Puente peatonal, Barreiro



■ ZMAR, Zambujeira do Mar



8. Paneles y Señalización

Panels and Signs
Panneaux et Signalétique

Panels and Signs | Direction, Position, Golf, ICNF* type Signage
Panneaux d'information | Signalétique directionnelle, de position, pour golf, type ICNF*
Paneles informativos | Señalización direccional, de posición, de golf, tipo ICNF*



Lighter than steel, approximately 1/3 its weight
Environ deux tiers plus léger que l'acier
Más ligero que el acero, aproximadamente 1/3 de su peso



Low installation cost
Faibles coûts d'installation
Bajos costes de instalación



Unaffected by water, humidity, or chemical agents
Imperméable à l'eau, à l'humidité et aux produits chimiques
Resistente al agua, a la humedad y a los agentes químicos



100% Recycled
100% Recyclé
100% Reciclado

*Nature and Forests Conservation Institute
*Office National de Conservation de la Nature et des Forêts
*Instituto Nacional para la Conservación Forestal y de la Naturaleza

Parque Infantil, Sesimbra
Playground, Sesimbra
Aire de jeux pour enfants, Sesimbra
Parque infantil, Sesimbra

Paneles Informativos

Informational Panels - Panneaux d'Information



■ Panel Simple, tipo Zambujeira do mar

Características - Features
Caractéristiques

3500mm 2500mm

1500x1000mm

10mm PVC Panel. Printing not included.
Plaque en PVC 10 mm. Impression non comprise.
Placa PVC 10 mm. Impresión no incluida.



■ Panel con tejado, tipo Lagos

Características - Features
Caractéristiques

3500mm 2500mm

1500x1000mm

Includes: sliding glass panels, aluminium tracks and lock.
10mm PVC Panel. Printing not included.

Sont inclus: vitres coulissantes, glissières en alu et serrure.
Plaque en PVC 10mm. Impression non comprise.

Incluye: cristales correderos, rieles de aluminio y cierre.
Placa PVC 10mm. Impresión no incluida.



■ Panel con tejado, tipo Vila do Bispo

Características - Features
Caractéristiques

3500mm 2500mm

1500x1000mm

10mm PVC Panel. Printing not included.
Plaque en PVC 10 mm. Impression non comprise.
Placa PVC 10 mm. Impresión no incluida.



■ Panel simple, tipo playa

Características - Features
Caractéristiques

3500mm 2500mm

1000x500mm

10mm PVC Panel. Printing not included.
Plaque en PVC 10 mm. Impression non comprise.
Placa PVC 10 mm. Impresión no incluida.



■ Panel simple, tipo Sesimbra

Características - Features
Caractéristiques

3800mm

1340x1140mm

10mm PVC Panel. Printing not included.
Plaque en PVC 10 mm. Impression non comprise.
Placa PVC 10 mm. Impresión no incluida.

Paneles Informativos y Señalización Direccional

Informational Panels and Direction Signs

Panneaux d'Information et Signalétique Directionnelle

Paneles Informativos y Señalización Direccional



■ Pórtico

Características - Features
Caractéristiques

3600mm 3000mm 3000x900mm

- Structural profiles with embedded steel tube and half round profiles for ends.
- 2 panels in bent aluminium for the sign.
- Printing of information in self-adhesive vinyl.
- Recommended installation: inset in opening in concrete footings.

- Profils structurels avec tube métallique encastré et profilés en demi-lune pour les côtés.
- 2 panneaux en alu plié pour portique.
- Informations imprimées sur vinyle autocollant.
- Recommandations de mise en place: réalisation de semelles en béton à enfouir.

- Perfiles estructurales con tubo metálico empotrado y perfiles de media luna para laterales.
- 2 paneles de aluminio rematado por pórtico.
- Impresión de información en vinilo autoadhesivo.
- Recomendación de aplicación: abrir zapatas de hormigón para enterrar.



■ Panel tipo Zoomarine

Características - Features
Caractéristiques

2500mm 230x230x5mm 100x100x3500mm

- Steel tube to reinforce profile
- Print directly on 5mm PVC panel

- Tube métallique pour renforcer le support vertical
- Impression directe sur plaque en PVC 5mm

- Tubo metálico para reforzar el puntal
- Impresión directa en placa de PVC de 5mm



■ Señalética Direccional Simple

Características - Features
Caractéristiques

100x100mm 30x90x700mm

- Supply of 1 directory and 1 post disassembled
- Screws included
- Painting and engraving not included

- Fourniture d'une flèche et d'un poteau (à monter)
- Vis comprises
- Peinture et gravure non comprises

- Suministro de 1 directorio y 1 plomada desmontados
- Tornillos incluidos
- Pintura y grabación no incluidas



■ Señalética Direccional Doble

Características - Features
Caractéristiques

100x100mm 30x90x700mm

- Supply of 2 directories and 1 post disassembled
- Screws included
- Painting and engraving not included

- Fourniture de deux flèches et d'un poteau (à monter)
- Vis comprises
- Peinture et gravure non comprises

- Suministro de 2 directorios y 1 puntal desmontados
- Tornillos incluidos
- Pintura y grabación no incluidas

Señalización Direccional y Panel con Directorios

Direction Signs and Position Panels

Signalétique Directionnelle et Panneaux Avec Flèches



■ Señalética Direccional Triple

Características - Features
Caractéristiques

100x100mm 30x90x700mm

- Supply of 3 directories and 1 post disassembled
- Screws included
- Painting and engraving not included

- Fourniture de 3 flèches et d'un poteau (à monter)
- Vis comprises
- Peinture et gravure non comprises

- Suministro de 3 directorios y 1 puntal desmontados
- Tornillos incluidos
- Pintura y grabación no incluidas



■ Señalética Direccional Múltiple

Características - Features
Caractéristiques

2100mm 1500mm 150mm

- Panel with directories
- Painting and engraving not included

- Panneau avec flèches
- Peinture et gravure non comprises

- Panel con directorios
- Pintura y grabación no incluidas



■ Pilar Rectangular

Características - Features
Caractéristiques

150x160mm 800mm

- Clamping system for profiles: screws
- Option: LED lighting with solar battery
- Painting and engraving not included

- Système de serrage des profilés: par vis
- En option: éclairage led à batterie solaire
- Peinture et gravure non comprises

- Sistema para apretar los perfiles: tornillos
- Opción: leds de iluminación con batería solar
- Pintura y grabación no incluidas



■ Pilar Triangular

100x100x100mm 1000mm

- Painting and engraving not included
- Peinture et gravure non comprises
- Pintura y grabación no incluidas

Señalización de Golf

Golf Signage - Signalétique pour Golf



■ Estaca para cuerda

Características - Features
Caractéristiques

40x40mm | 600mm | 8x200mm

Notch in the post for rope. Rod, drilling and painting included.
Encoche pour corde sur le piquet. Tige, perçage et peinture compris.
Corte en la estaca para cuerda. Varilla, perforación y pintura incluida.




■ Estaca Tipo I

Características - Features
Caractéristiques

40x40mm | 600mm | 8x200mm

Rod and painting included
Tige et peinture comprise
Varilla y pintura incluida



■ Estaca Media-Luna

Características - Features
Caractéristiques

50mm | 600mm | 8x200mm

Rod, painting and engraving included
Tige, peinture et gravure comprises
Varilla, pintura y grabación incluidas



■ Estaca Tipo III

Características - Features
Caractéristiques

50mm | 600mm | 8x200mm

Rod and painting included
Tige et peinture comprise
Varilla y pintura incluida



■ Estaca Tipo II

Características - Features
Caractéristiques

40x40mm | 200mm | 8x200mm

Rod and painting included
Tige et peinture comprise
Varilla y pintura incluida



■ Señalética Direccional

Características - Features
Caractéristiques

700mm | 40mm | 25x85x420mm

Rod, engraving and painting included
Tige, gravure et peinture comprises
Varilla, grabación y pintura incluida



■ Estaca Tipo IV

Características - Features
Caractéristiques

70mm | 300mm | 8x200mm

Rod and painting included
Tige et peinture comprise
Varilla y pintura incluida



nummit

by

POLIMER
TECNIC

Nummit Lab – Showroom Barcelona

Zamora 85, 08018
Barcelona, Ciudad
T. +34 661 932 039
www.nummit.com

Oficinas Girona

Romaní 2, 17457
Riudellotsde la Selva, Girona
T. +34 972 477 700
www.polimertecnic.com